



**Bauteile Typ A:**

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Montageplatte | DM-GDBVHA |
| 2. Anschlagplatte | DM-GDBL |
| 3. Passstift | Dm-DWXJ |
| 4. Scheibe | DM-DPAA |

Bauteile Typ B:

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Montageplatte | DM-GDBVHB |
| 2. Montageplatte | DM-GDBL |
| 3. Passstift | DM-DWXJ |

Type A component parts:


- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Fixing plate | Standard part DM-GDBVHA |
| 2. Locating plate | Standard part DM-GDBL |
| 3. Dowel pin | Standard part Dm-DWXJ |
| 4. Washer | Standard part DM-DPAA |

Type B component parts:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Fixing plate | Standard part DM-GDBVHB |
| 2. Fixing plate | Standard part DM-GDBL |
| 3. Dowel pin | Standard part DM-DWXJ |



DM-YLGDBA



Bauteile:

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|------|
| 1. Aufnahmeplatte | C45 | HRC28-32 | |
| 2. Abstimmplatte | S235JRG2 | t=1.0 | |
| 3. Abstimmplatte | S235JRG2 | t=0.5 | |
| Befestigung mit und | 2x Schraube
2x Passstift | M12×50
KP-DWXA8 | GB70 |

Component parts:

- | | | |
|-------------------------|-------------|----------|
| 1.Fixing plate | C45 | HRC28-32 |
| 2.Adjusting gasket | S235JRG2 | t=1.0 |
| 3.Adjusting gasket | S235JRG2 | t=0.5 |
| Attachment: Bolt | M12*50 | GB70 |
| | Dowel-pin 2 | KP-DWXA8 |

Attachment: Bolt

- | | |
|-------------|----------|
| M12*50 | GB70 |
| Dowel-pin 2 | KP-DWXA8 |

Auswahlbereich der A,B,D-Werte

Choice range of A,B,D value

A	70-80mm
B	70-80mm
D	16,20,25

Bestellnummer / Order Number

Bestellnr. / Catalog No.

DM-GDBVHB

A

70

B

70

X

35

Y


37

D

16



DM-GDBL



Material:	C45	Material:	C45
Härte:	HRC28-32	Hardness:	HRC28-32
Lieferumfang: Schraube	5x	Attachment: Bolt	5
	M8×50		M8×50
	2x		2
	GB70		GB70
	d=8		d=8
	GB97.1		GB97.1
Type K: D=8	Pasststift, Typ K oder G	Type K: D=8	Dowel-pin, Type divide into K and G
Type G: D=8	Pasststift KP-DWXA8 wählen	Type G: D=8	adopt dowel-pin
	Pasststift GB120 8×30 wählen		adopt dowel-pin
			GB120 8×30
Hinweis: Maße A & B entsprechend dem Bauteil DM-GDBVHA/DM-GDBVHB		Note: A, B size reference the standard DM-GDBVHA/DM-GDBVHB	

Bestellnummer / Order Number

Bestellnr. / Catalog No.

DM-GDBL

A

75

B

75


K/G

K





DM-DWXJ



Material: C105U
Härte: HRC58-62

Material: C105U
Hardness: HRC58-62

P	D	H	L
15.8	16	19	Je nach Bedarf bestimmen Define as needed
19.8	20	23	
24.8	25	28	


Bestellnummer / Order Number

	Bestellnr. / Catalog No.	-	D	-	L
	DM-DWXJ	-	16	-	95





DM-DPAA



Material: C45

Material: C45

Bestellnummer / Order Number



Bestellnr. / Catalog No.

DM-DPAA

